



RAPPORTO DI PROVA N. 211006-050

CLIENTE: AZIENDA AGRICOLA FIORE – LOC. LA CAPRETTA SNC – 05018 ORVIETO (TR)

DESCRIZIONE CAMPIONE (DICHIARATA DAL CLIENTE): OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA NOVELLO 2021

CODICE INTERNO CAMPIONE: 211006-050

CONFEZIONAMENTO: BOTTIGLIA IN VETRO DA 250 ML

DATA RICEVIMENTO CAMPIONE: 06-10-2021

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA: CAMPIONE FORNITO DA CLIENTE

DATA: ==

VERBALE N°: ==

OMNIA2LAB DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E TRASPORTO DEL CAMPIONE EFFETTUATI DA TERZI. I RISULTATI SI RIFERISCONO AL CAMPIONE COSÌ COME RICEVUTO

TEMPERATURA DI TRASPORTO DEL CAMPIONE: ==

PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO: ==

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE: ==

TIPO DI PROVA	Risultato	Incertezza Estesa (1)	U.M.	Metodo utilizzato	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
Acidi grassi liberi	0,20	+/- 0,05	% p/p acido oleico	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I	06-10-2021	06-10-2021	
Numero di Perossidi	6,0	+/- 2,0	meq O ₂ / Kg	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All	06-10-2021	06-10-2021	
Polifenoli totali (*)	660	+/- 45	mg/Kg acido caffeico	IO-MPR-46 rev. 00	06-10-2021	07-10-2021	

(*) prova non accreditata da ACCREDIA.

Opinioni ed interpretazioni non possono essere utilizzate come unico input per la certificazione di prodotto.

(1) L'incertezza estesa è calcolata utilizzando un fattore di copertura K= 2 ; un livello di fiducia del 95%

U.M. = Unità di Misura

I risultati riportati nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto e/o prelevato.

E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Ove non richiesto da specifica normativa i campioni si conservano solo per il tempo necessario a completare l'analisi. Un controcampione, se presente, è conservato dal laboratorio per il tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se la quantità e la natura del campione lo consentono.

Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.

Omnia2Lab conserva i rapporti di prova e le relative registrazioni tecniche per 4 anni.

Orvieto li 07 Ottobre 2021

Il responsabile del laboratorio
dott. Sergio DALMONTE



Il file del Rapporto di Prova è firmato digitalmente e valido ai fini di legge.

L'integrità del documento può essere confermata verificando la firma digitale all'interno del file ADOBE PDF.

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB N° 0401 L